Γενισέα, 12.06.2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ** **ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ**	Αρ. Πρωτ: 5902 *«Καταχωριστέο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ιστοσελίδα Δήμου»* **ΠΡΟΣ** *Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Αναδόχους*

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης».

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της δημόσιας σύμβασης : **«Προμήθεια Ψηφιακών Συστημάτων Δήμου Αβδήρων»**, συνολικής εκτιμώμενης αξίας Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας: 396.434,61 € χωρίς Φ.Π.Α., 491.578,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α ίσο με 95.144,31 €).

3. Το αριθ. πρωτ. 2779/31-3-2026 **πρωτογενές αίτημα** που καταχώρησε ο Δήμος Αβδήρων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 26REQ018740078)

4. Την υπ' αριθ. 2817/31-3-2026 (ΑΔΑ:ΕΦΙΑΩ6Γ-ΓΨΝ) **απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Αβδήρων** για την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος (ΑΔΑΜ:26REQ018748304)

5. Την υπ. Αριθ. 45/2026 **απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής** με την οποία εγκρίνει την διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (MIS 6001375) και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και των επιτροπών αξιολόγησης του διαγωνισμού και παραλαβής»

6. Την **προκήρυξη** αριθ. 337205-2026 όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα TED της Ε.Ε. (eNOTICES 2) και δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 26PROC019033993

7. Την **διακήρυξη** (αριθ. πρωτ. 4705/18-5-2026) όπως δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 26PROC019035702 και η οποία καταχωρήθηκαν μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συντάχθηκαν απο την Αναθέτουσα Αρχή στο Ο.Π.Σ. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α. **418060**

8. Το γεγονός πως **καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών** βάσει της προκήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού έχει οριστεί η **18η Ιουνίου 2026,** ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00 μ.μ.**

9. Το γεγονός πως δεν υπεβλήθη καμία προσφορά μέχρι και την χρονική στιγμή σύνταξης και κοινοποίησης του παρόντος εγγράφου.

10. Το γεγονός πως σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης, περί παροχής διευκρινίσεων **τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,** και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11. Τα ερωτήματα που έχουν κατατεθεί από υποψηφίους αναδόχους προς παροχή διευκρινίσεων τα οποία κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

12. Το γεγονός πως η παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τη νομολογία αποκτούν κανονιστικό χαρακτήρα και εντάσσονται στους όρους της διακήρυξης.

Τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων επί της διακήρυξης έχουν αυτολεξεί ως εξής :

Ερώτημα 1ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν έργα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών που παρέχουν αποκλειστικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως υποβολή αιτήσεων, ενημέρωση προμηθευτών και οφειλετών, ηλεκτρονικών πληρωμών ακόμα και αν διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν δεδομένα με συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης ΟΤΑ και Διαχείρισης Δημοτικών Εσόδων, για την κάλυψη της απαίτησης.
Απάντηση: Η αξιολόγηση της πλήρωσης της απαίτησης θα πραγματοποιηθεί με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 της Διακήρυξης

Ερώτημα 2ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι συμβάσεις συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης ή επέκτασης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Δημοτικών Εσόδων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι συμβάσεις συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης ή επέκτασης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Δημοτικών Εσόδων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης.

Ερώτημα 3ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα τρία (3) έργα ΟΠΣ με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και την Διαχείριση Δημοτικών Εσόδων θα πρέπει να διαθέτουν προϋπολογισμό αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο με το 150% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ όπως προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος (i).
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι τα τρία (3) έργα ΟΠΣ με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και την Διαχείριση Δημοτικών Εσόδων θα πρέπει να διαθέτουν προϋπολογισμό αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο με το 150% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ

Ερώτημα 4ο: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα παραπάνω 3 έργα ΟΠΣ με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και την Διαχείριση Δημοτικών εσόδων θα πρέπει να αφορούν στην εγκατάσταση συστημάτων Οικονομικής διαχείρισης και Διαχείρισης Δημοτικών Εσόδων τα οποία λειτουργούν διαδικτυακά (web based) σε υποδομές νέφους (cloud based) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού που ζητά τα προσφερόμενα συστήματα να λειτουργούν διαδικτυακά και να φιλοξενηθούν σε υποδομή νέφους.
Απάντηση: Τα 3 έργα ΟΠΣ θα πρέπει να αφορούν στην εγκατάσταση συστημάτων Οικονομικής διαχείρισης και Διαχείρισης Δημοτικών Εσόδων τα οποία λειτουργούν διαδικτυακά (web based) σε υποδομές νέφους (cloud based).

Ερώτημα 5ο: Στην ενότητα «2.2.1.5 Τηλεματικός Εξοπλισμός Οχήματος» αναφέρεται ότι οι τηλεματικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν Mini USB. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση σας ότι είναι αποδεκτή η παροχή micro USB από τον εξοπλισμό καθώς αποτελεί νεότερη και πιο σύγχρονη προδιαγραφή.
Απάντηση: Είναι αποδεκτές και οι δύο παροχές σύνδεσης τύπου micro USB όπως και mini USB για τη διαμόρφωση (configuration) τηλεματικού εξοπλισμού.

Ερώτημα 6ο: Στην ενότητα «2.2.1.5 Τηλεματικός Εξοπλισμός Οχήματος» αναφέρεται ότι οι τηλεματικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν «3 Ψηφιακές και 2 αναλογικές είσοδοι και έξοδοι (I/O)». Στην ίδια ενότητα επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να διαθέτουν «2 x Digitalinputs». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ορθή απαίτηση αφορά 3 Ψηφιακές εισόδους και 2 αναλογικές είσοδοι και έξοδοι.
Απάντηση: Είναι αποδεκτή η ύπαρξη μίας (1) τουλάχιστον ή περισσοτέρων αναλογικών θυρών και μίας (1) τουλάχιστον ή περισσοτέρων ψηφιακών θυρών, προκειμένου να διασφαλίζεται η βασική λειτουργικότητα σύνδεσης αισθητήρων και η καταγραφή συμβάντων.

Ερώτημα 7ο: Στην ενότητα «2.6.2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» στη Φάση 2 Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού αναφέρεται στην περιγραφή της Φάσης ότι θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση και θέση σε πιλοτική λειτουργία των υποσυστημάτων. Δεδομένου ότι η πιλοτική λειτουργία αποτελεί διακριτή Φάση παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σε θέση πιλοτικής λειτουργίας έγινε εκ παραδρομής.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι η αναφορά είναι εκ παραδρομής και η θέση σε πιλοτική λειτουργία είναι ξεχωριστή διακριτή φάση.

Ερώτημα 8ο: Στην ενότητα «2.6.2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» στα παραδοτέα αναφέρεται ότι το Παραδοτέο Φάσης Εκπαίδευσης ως Π.4.1 έναντι του ορθού Π.3.1 και το Παραδοτέο της Φάσης Πιλοτικής Λειτουργίας ως Π.3.1 έναντι του ορθού Π.4.1. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε την σωστή αρίθμηση.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι η σωστή αρίθμηση είναι: Π.3.1 Φάση Εκπαίδευσης, Π.4.1. Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας

Ερώτημα 9ο: Στους πίνακες συμμόρφωσης στην ενότητα «2.9.1.6 Τηλεματικός Εξοπλισμός Οχήματος» αναφέρεται «Εσωτερική μπαταρία τουλάχιστον 180 mAh Li-Ion battery». Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η ορθή απαίτηση αφορά σε μπαταρία 170 mAh Li-Ion battery.
Απάντηση: Είναι αποδεκτή η εσωτερική μπαταρία 170 mAh Li-Ion ή μεγαλύτερη, καθώς η χωρητικότητα αυτή κρίνεται τεχνικά επαρκής για την υποστήριξη των λειτουργιών ασφαλείας και την αποστολή δεδομένων σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας.

Ερώτημα 10: Στους πίνακες συμμόρφωσης στην ενότητα «2.9.11 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» αναφέρεται ότι απαιτούνται Εκπαίδευση On- Site σε ώρες, 30 και Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, 40 και Εκπαίδευση υπαλλήλων Δήμου για κάθε υποέργο, 3. Στην ενότητα «2.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» αναφέρεται ότι στην εκπαίδευσης απαιτείται «η κατάρτιση και εκπαίδευση 2 τουλάχιστον στελεχών ή συνεργατών του Φορέα Λειτουργίας και «Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του ολοκληρωμένο προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 20 ώρες.». Παρακαλούμε για την διευκρίνιση του ορθού.
Απάντηση: Ισχύει η απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον συστημικό τόπο του διαγωνισμού με α/α 418060 και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

STYLIANOS CHOLIDIS
12/06/2026 14:16

Στυλιανός Χωλίδης
Πολιτικός Μηχανικός