

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04**

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b>	<b>Δ.Ε.Υ.Α. ΑΒΔΗΡΩΝ</b>
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:</b>	<b>Ν. ΖΥΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b>	Γιώργος Αποστολίδης, 2541352585

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			
Δειγματοληψία από:	<input checked="" type="checkbox"/> το εργαστήριο	<input type="checkbox"/> τον πελάτη	<input type="checkbox"/> εξωτερικό πάροχο
Περιγραφή δείγματος:	Πόσιμο νερό δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση		
Ταυτοποίηση δείγματος:	060721-05-EK		
Ημερομηνία δειγματοληψίας:	06/07/2021		
Θέση δειγματοληψίας:	Σούνιο Ξάνθης		
Σημείο συλλογής δείγματος:	Βρύση εκκλησίας		
Μέθοδος δειγματοληψίας:	Στιγμιαίο δείγμα σύμφωνα με ISO 5667-5:2006 και ISO 19458:2006		
Θερμοκρασία κατά τη λήψη:	27 °C		
Παραλαβή δείγματος			
Ημερομηνία παραλαβής:	06/07/2021	Θερμοκρασία κατά την παραλαβή:	14 °C
Κατάσταση δείγματος:	Καλή κατάσταση, επαρκής ποσότητα, δοχεία PE & PP		
Αποκλίσεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα			
Περιγραφή αποκλίσεων:	-		
Επίδραση στα αποτελέσματα:	-		

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04**

<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ</b>	
Πρότυπο δειγματοληψίας:	ISO 5667-5:2006 και ISO 19458:2006 (Table 1, Purpose b)
Σχέδιο δειγματοληψίας:	-
Αντικείμενο δειγματοληψίας:	Πόσιμο νερό δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση
Περιοχή δειγματοληψίας:	οικισμός Σούνιο
<b>Σημείο δειγματοληψίας</b>	
Περιγραφή σημείου συλλογής δειγματος:	Εξωτερική μεταλλική βρύση με διακόπτη
Συντεταγμένες θέσης σημείου:	X = 587364 Y = 4553237
<b>Εφαρμογή μεθόδου δειγματοληψίας</b>	
Κωδικός δειγματοληψίας:	060721-05
Ημερομηνία δειγματοληψίας:	06/07/2021 Δειγματολήπτης: Ευστράτιος Καρυοφυλλίδης
Τεχνική δειγματοληψίας:	ISO 5667-5:2006 & ISO 19458:2006 (σκοπός δειγματοληψίας Β), απευθείας συλλογή στα δοχεία
Είδος δείγματος:	<input checked="" type="checkbox"/> στιγμιαίο (spot) <input type="checkbox"/> σύνθετο (composite)
Περιβαλλοντικές συνθήκες:	Ηλιοφάνεια
Αποκλίσεις από το σχέδιο δειγματοληψίας:	-

<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ &amp; ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ</b>	
Εκτέλεση αναλύσεων & μετρήσεων	Ημερομηνία εκτέλεσης
<input checked="" type="checkbox"/> στο σημείο δειγματοληψίας (εξωτερικό πεδίο)	06/07/2021
<input type="checkbox"/> στις εγκαταστάσεις του πελάτη	
<input checked="" type="checkbox"/> στις κτιριακές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου	06/07/2021 – 22/07/2021
<input checked="" type="checkbox"/> σε εξωτερικό πάροχο αναλύσεων (υπεργολάβο)	08/07/2021 – 12/07/2021
Περιβαλλοντικές συνθήκες:	Ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας εντός του εργαστηρίου
Αποκλίσεις από το σχέδιο δειγματοληψίας:	-

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ				
Οργανοληπτικές παράμετροι				
Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αποτέλεσμα	Παραμετρική τιμή <sup>1</sup>	Μέθοδος ανάλυσης
Οσμή (*)		Απουσία	Αποδεκτή από τους καταναλωτές & άνευ ασυνήθους μεταβολής	Οργανοληπτικά
Γεύση (*)		Απουσία	Αποδεκτή από τους καταναλωτές & άνευ ασυνήθους μεταβολής	Οργανοληπτικά
Φυσικοχημικές παράμετροι				
Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αποτέλεσμα	Παραμετρική τιμή <sup>1</sup>	Μέθοδος ανάλυσης
pH @ 25 °C		7,9 (θερμ = 22 °C)	6,5 – 9,5	ΑΡΗΑ 4500-H <sup>+</sup> B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Ηλεκτρική αγωγιμότητα @ 20 °C	μS/cm	510	2500	ΑΡΗΑ 2510 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Χρώμα (φαινόμενο) (*)	Pt-Co	0	Αποδεκτό από τους καταναλωτές & άνευ ασυνήθους μεταβολής	ΑΡΗΑ 2120 C, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Θολότητα (*)	NTU	0,07	Αποδεκτή από τους καταναλωτές & άνευ ασυνήθους μεταβολής	ΑΡΗΑ 2130 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Υπολειμματικό χλώριο	mg Cl <sub>2</sub> /L	0,11	≥0,2	ΑΡΗΑ 4500-Cl G, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Αμμώνιο, NH <sub>4</sub>	mg NH <sub>4</sub> /L	0,039	0,50	Hach μέθοδος LCK 304
Νιτρικά, NO <sub>3</sub>	mg NO <sub>3</sub> /L	30	50	Hach μέθοδος LCK 339
Νιτρώδη, NO <sub>2</sub>	mg NO <sub>2</sub> /L	<0,05	0,50	Hach μέθοδος LCK 341
Ιόντα χλωρίου, Cl <sup>-</sup>	mg Cl <sup>-</sup> /L	22	250	ΑΡΗΑ 4500-Cl <sup>-</sup> B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Φθοριούχα, F <sup>-</sup> (*)	mg F <sup>-</sup> /L	0,14	1,5	Hach μέθοδος LCK 323
Θειικά, SO <sub>4</sub>	mg SO <sub>4</sub> /L	61	250	Hach μέθοδος 8051
Κυανιούχα, CN <sup>-</sup> (*)	mg CN <sup>-</sup> /L	<0,01	0,05	Hach μέθοδος LCK 315

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04

Ολική σκληρότητα	mg CaCO <sub>3</sub> /L	260		ΑΡΗΑ 2340 C, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Οξειδωσιμότητα (*)	mg KMnO <sub>4</sub> /L	<0,1	5,0	ΕΛΟΤ EN ISO 8467:1993
Νάτριο, Na	mg Na/L	23	200	ΑΡΗΑ 3500-Na B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Σίδηρος, Fe	μg Fe/L	<5,0	200	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Μαγγάνιο, Mn	μg Mn/L	<4,0	50	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Χαλκός, Cu	mg Cu/L	n.d. <sup>3</sup>	2,0	ΑΡΗΑ 3111 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Βόριο, B (*)	mg B/L	<0,05	1,0	Hach μέθοδος LCK 307
Χρώμιο ολικό, Cr	μg Cr/L	n.d. <sup>3</sup>	50	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Μόλυβδος, Pb	μg Pb/L	3,5	10	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Νικέλιο, Ni	μg Ni/L	n.d. <sup>3</sup>	20	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Αρσενικό, As	μg As/L	n.d. <sup>3</sup>	10	ΑΡΗΑ 3114 C, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Κάδμιο, Cd	μg Cd/L	0,64	5,0	ΑΡΗΑ 3113 B, 23 <sup>η</sup> έκδοση, 2017
Υδράργυρος, Hg (*) (#)	μg Hg/L	n.d. <sup>3</sup>	1,0	ICP-MS
Αντιμόνιο, Sb (*) (#)	μg Sb/L	0,043	5,0	ICP-MS
Σελήνιο, Se (*) (#)	μg Se/L	0,87	10	ICP-MS
Βρωμικά (*) (#)	μg BrO <sub>3</sub> /L	n.d. <sup>3</sup>	10	LC-MS/MS
Ακρυλαμίδιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,10	LC-MS/MS
Βενζόλιο (*) (#)	μg C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> /L	n.d. <sup>3</sup>	1,0	GC-MS
1,2-δихλωροαιθάνιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	3,0	GC-MS
Τριχλωροαιθυλένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS
Τετραχλωροαιθυλένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04

Άθροισμα τριχλωρο- και τετραχλωροαιθυλένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	10	GC-MS
Χλωροφόρμιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (*) (#)	μg/L	1,8		GC-MS
Βρωμοφόρμιο (*) (#)	μg/L	15		GC-MS
Ολικά τριαλομεθάνια (*) (#)	μg/L	17	100	GC-MS
Επιχλωρυδρίνη (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,10	GC-MS
Βενζο(α)πυρένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,010	GC-MS/MS
Βενζο(β)φθορανθένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS/MS
Βενζο(κ)φθορανθένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS/MS
Βενζο(g,h,i)περυλένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS/MS
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>		GC-MS/MS
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PAHs (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,10	GC-MS/MS
Βινυλοχλωρίδιο (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,50	GC-MS
Σύνολο παρασιτοκτόνων (*) (#)	μg/L	n.d. <sup>3</sup>	0,50	GC-MS/MS

### Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αποτέλεσμα	Παραμετρική τιμή <sup>1</sup>	Μέθοδος ανάλυσης
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22°C) (*)	cfu / mL	29	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (36°C) (*)	cfu / mL	<1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτήρια (*)	cfu / 100 mL	<1	0	ISO 9308-1:2014

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04

<i>E. coli</i> (*)	cfu / 100 mL	<1	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι (*)	cfu / 100 mL	<1	0	ISO 7899-2:2000

<sup>1</sup> Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282 Β'/19.09.2017) και την Κ.Υ.Α. Υ.Μ. 5673/1958 (ΦΕΚ 5 Β'/09.01.1958)

<sup>2</sup> n.e. = number estimated (εκτιμώμενος αριθμός)

<sup>3</sup> n.d. = not detected/δεν ανιχνεύθηκε – αποτέλεσμα μικρότερο του LOD

Για τις παραμέτρους εντός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, η αβεβαιότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων υπολογίζεται από το Εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και είναι διαθέσιμη στα αρχεία του Εργαστηρίου.

### LOD - ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ

- ✓ Υπολειμματικό χλώριο: LOD = 0,01 mg/L
- ✓ Na: LOD = 0,80 mg/L
- ✓ Fe: LOD = 0,46 µg/L
- ✓ Mn: LOD = 0,035 µg/L
- ✓ Cu: LOD = 0,010 mg/L
- ✓ Cr: LOD = 0,20 µg/L
- ✓ Pb: LOD = 0,34 µg/L
- ✓ Ni: LOD = 0,32 µg/L
- ✓ As: LOD = 0,31 µg/L
- ✓ Cd: LOD = 0,054 µg/L
- ✓ Hg: LOD = 0,01 µg/L
- ✓ Sb: LOD = 0,002 µg/L
- ✓ Se: LOD = 0,035 µg/L
- ✓ BrO<sub>3</sub>: LOD = 0,6 µg/L
- ✓ Ακρυλαμίδιο: LOD = 0,04 µg/L
- ✓ Βενζόλιο: LOD = 0,1 µg/L
- ✓ 1,2-διχλωροαιθάνιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Τριχλωροαιθυλένιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Τετραχλωροαιθυλένιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Χλωροφόρμιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Βρωμοδιχλωρομεθάνιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Διβρωμοχλωρομεθάνιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Βρωμοφόρμιο: LOD = 0,3 µg/L
- ✓ Επιχλωρυδρίνη: LOD = 0,03 µg/L
- ✓ Βενζο(α)πυρένιο: LOD = 0,0025 µg/L
- ✓ Βενζο(β)φθορανθένιο: LOD = 0,0025 µg/L
- ✓ Βενζο(κ)φθορανθένιο: LOD = 0,0025 µg/L
- ✓ Βενζο(g,h,i)περυλένιο: LOD = 0,0025 µg/L
- ✓ Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο: LOD = 0,0025 µg/L
- ✓ Βινυλοχλωρίδιο: LOD = 0,03 µg/L
- ✓ Παρασιτοκτόνα: LOD = 0,006-0,02 µg/L

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- ✓ Διαπιστευμένο εργαστήριο από το Ε.ΣΥ.Δ. με Αρ. Πιστ. 771-4 σε Δοκιμές
- ✓ Οι μη διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με αστερίσκο (\*)
- ✓ Οι δοκιμές που εκτελούνται σε εξωτερικό πάροχο αναλύσεων συμβολίζονται με δίεση (#)
- ✓ Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις
- ✓ Αποκλίσεις που πηγάζουν από πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης και μπορεί να επηρεάζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων βρίσκονται εκτός της επιρροής του εργαστηρίου και δεν αποτελούν ευθύνη του εργαστηρίου.
- ✓ Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση Δείγματος είναι:  
3,4-Dichloroaniline, 4,4-Dichlorobenzophenone, Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen, Acrinathrin, Aldrin, Atrazine, AzinphosEthyl, AzinphosMethyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Boscalid, Bromocyclen, BromophosEthyl, BromophosMethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordanealpha (cis), Chlordanegamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, ChlorpyriphosEthyl, ChlorpyriphosMethyl, Chlorthalldimethyl(DCPA, ChlorthionMethyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocetmexyl, Chlozolate, Coumaphos, Cyanophos, Cyfluthrin (4p.), Cyfluthrin-beta, Cyhalofop butyl, Cyhalothrin-λ, Cypermethrin (4p.), Cypermethrin-alpha, Cyproconazol, Cyprodinil, DDD-op', DDD-pp', DDE-oo', DDE-op', DDE-pp', DDT-op', DDT-pp', Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop Methyl, Dicofol, Dieldrin, Difenconazole, Diflufenican, Dimethenamid, Diniconazol, Diphenamid, Ditalimfos, Endosulfanalpha, Endosulfanbeta, Endosulfanlactone, Endosulfansulfate, Endrin, EPN, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol, Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate, Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenoxuron, Flumetralin, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluotrimazole, Fluvalinate-tau, Folpet, Furalaxyl, HCHalpha, HCHbeta, HCHdelta, HCHgamma (Lindane), Heptachlor, HeptachlorEpoxideA, HeptachlorEpoxideB, Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene (HCBd), Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isufenphos, IsufenphosMethyl, Isoprocab, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methidathion, Methoxychlor, Metolachlor, Metribuzin, Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothalisopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, ParathionEthyl, ParathionMethyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Permethrin, Perthan, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonylbutoxide (PBO), PirimiphosEthyl, PirimiphosMethyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Protham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin, S421, Simazine, Spirodiclofen, Spiromesifen, Sulprofos, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin, Tetrasul, Thiobencarb, TolclofosMethyl, Tolyfluanid, Transfluthrin, Triadimenol 1&2, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2459/04****ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

- Η συμμόρφωση του δείγματος με τη νομοθεσία εξετάζεται με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με τις παραμετρικές τιμές που θεσπίζονται από τη νομοθεσία. Παράμετροι για τις οποίες δεν προδιαγράφονται παραμετρικές τιμές από τη νομοθεσία εξαιρούνται από τον κανόνα απόφασης.
- Δεν λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα του αποτελέσματος της ανάλυσης για κάθε παράμετρο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση Δείγματος. Η αβεβαιότητα του αποτελέσματος συνυπολογίζεται από την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη δειγματοληψία και την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την εργαστηριακή ανάλυση.
- Ο κανόνας απόφασης διαμορφώνεται όπως περιγράφεται ακολούθως:
- Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης X υπερβαίνει την παραμετρική τιμή LV, το αποτέλεσμα δε συμμορφώνεται με την παραμετρική τιμή.
  - Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης X είναι μικρότερο από την παραμετρική τιμή LV, το αποτέλεσμα συμμορφώνεται με την παραμετρική τιμή.

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Το δείγμα της παρούσας Έκθεσης Δείγματος δε συμμορφώνεται με την νομοθεσία για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν και υπόκεινται στον κανόνα απόφασης. Οι παράμετροι για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές της νομοθεσίας είναι:

- Υπολειμματικό χλώριο: Μη-συμμόρφωση

Ξάνθη, 28/07/2021

**Η Υπεύθυνη  
Τμήματος Αναλύσεων**Κλειώ Τσαφαρίδου  
Χημικός, MSc

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού παρά μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εργαστηρίου της ENVIROSOL.